

# WATERGELEIDENDE STELEN BORSTELS

D

nLite® BORSTELS

## nLite® BORSTELS

Superlichte nLite® borstels, komen eenvoudig in de kleinste tussenruimtes en verwijderen vuil effectief van het oppervlak. Afhankelijk van de eisen kunt u kiezen uit rechthoekige of gehoekte borstels, die optimaal te gebruiken zijn voor vensterbanken of kozijnen. Alle **UNGER**-borstels passen op alle **UNGER**-steelsystemen.



## SPROEIERS

Waar gebruikelijke borstels normaal gesproken slechts twee sproeiers hebben, kunnen nLite® borstels tot 12 sproeiers met snelsluiting opnemen. Dat maakt de controle van de waterstroom en het spoelen van het oppervlak beduidend eenvoudiger.

## SPROEIERTYPES

Straalsproeiers voor hydrofiel glas  
Spuitsproeiers voor hydrofoob glas



Straalsproeier (NLBJP)

Spuitsproeier (NLBJF)

nLite® SPROEIERS

### Snelsluitingssproeiers voor nLite® borstels

- NLBJF: Voor het opsproeien van water, genereert een constante waterfilm
- NLBJP: Voor het spoelen en verwijderen van vuil met druk
- Let op: Hoe meer sproeiers er gebruikt worden, des te geringer wordt de waterdruk

Art. Nr.	Info	VPE	€/stuck
NLBJF	1 Set = 2 sproeiers	1 Set	
NLBJP	1 Set = 2 sproeiers	1 Set	

i

## BORSTELTYPES:



**NATUURBORSTELHAREN:** grof oppervlak, natuurlijk materiaal van wilde zwijnen. Elke borstelhaar reinigt met de gehele lengte van het borstelhaar en verhoogt zo het reinigingsoppervlak, wat leidt tot verhoogde grondigheid en efficiëntie.



**POLYESTERBORSTELHAREN:** lang houdbaar en resistent.



**GELE POLYESTERBORSTELHAREN:** geplaatst op de speciale zonnepaneelborstels. Ontziet het oppervlak maar is effectief in het verwijderen van vuil op gevoelige zonnepanelen.

## SPROEIERS TOEVOEGEN


Geneer verschillende spuitpatronen op max. 12 posities met verwisselbare snelsluitingssproeiers of -straalsproeiers. Combineer de sproeiers, afhankelijk van type en grootte van het te reinigen oppervlak, bijv. 2 spuit- en 2 straalessproeiers. Elke nLite® borstel is standaard uitgerust met een paar straalessproeiers.

## WATERDRUKADVISEUR

Hoe meer sproeiers u installeert, des te beter kunt u grotere oppervlakken reinigen. De waterdruk moet echter voldoende zijn of verhoogd worden, als u meerdere sproeiers wilt gebruiken.

### 2 SPROEIERS =

standaard bij elke borstel  
1x NLBJP:  
2 straalessproeiers  
1x NLHPC:  
slangaansluitingsset



### 2 SPROEIERS =

standaard bij elke borstel  
1x NLBJP: 2 sproeiers  
aanvullende benodigdheden:  
1x NLHPA:  
slangaansluitingsset



### 4 SPROEIERS =

aanvullende benodigdheden:  
1 set sproeiers  
2x NLHPC:  
slangaansluitingssets



### 4 SPROEIERS =

aanvullende benodigdheden:  
1 set sproeiers  
2x aansluitingssets:  
1x NLHPC  
1x NLHPA





### 6 SPROEIERS =

aanvullende benodigdheden:  
2 set sproeiers  
4x NLHPC:  
slangaansluitingssets



### 6 SPROEIERS =

aanvullende benodigdheden:  
2 set sproeiers  
4x aansluitingssets:  
3x NLHPC  
1x NLHPA



### nLite® SLANG/BORSTEL AANSLUITINGSKIT

Verbindt twee sproeiers met de borstel en zorgt voor de aansluiting met de waterslang

- NLHPC (5mm slang): 2 slangstukken + 1 T-stuk
- T-Adapter (Art. Nr. 14954)
- NLHPA (8mm slang): voor NLH25 en R040C

Art. Nr.	VPE	€/stuck
NLHPC	1	
NLHPA	1	


 NLE27  
NLE40

**nLite® BORSTEL VAN NATUURHAAR**

**Superlichte watergeleidende borstel met uitstekende schrobkracht**

- Uitstekende reinigingskracht, omdat de borstelharen met de volledige lengte reinigen
- Hoogwaardige wilde zwijn-borstelharen
- Voor glas of gladde oppervlakken

Art. Nr.	Maat	Gewicht	Sproeier	VPE	€/stuck
NLE27	27 cm	403 g	4	1	
NLE40	40 cm	510 g	8	1	

**i BORSTELHAREN VAN WILDE ZWIJNEN**

UNGER heeft de beste borstelhaarkwaliteit geselecteerd, namelijk alleen borstelharen, die dicht op het lichaam van het zwijn zaten. Als we deze onder de microscoop bekijken zien ze eruit als een vliegenpoot, met vele zijhaartjes, die het vuil over de gehele lengte van de borstelhaar vasthouden en verwijderen. Bij natuurborstelhaar kan de kleur variëren.


 NLR27  
NLR40

 NL27Y  
NL40Y  
NL60Y

**i ONDERHOUD VAN BORSTELS VAN NATUURHAAR**

Borstels van natuurhaar moeten hangend drogen en dienen vrij te hangen (zonder in contact te komen met iets anders).


**nLite® HOEKBORSTEL**

**Superlichte watergeleidende borstel met sproeieraansluitingen.**

- Gehoekte rug, zorgt voor groot oppervlak en komt gemakkelijk in hoeken, bijv. kozijnen.
- Meerdere sproeierposities
- Incl. een paar straalessproeiers.

Art. Nr.	Maat	Gewicht	Sproeier	VPE	€/stuck
NLR27	27 cm	408 g	4	1	
NLR40	40 cm	579 g	8	1	
NL27Y	27 cm	408 g	4	1	
NL40Y	40 cm	579 g	8	1	
NL60Y	60 cm	916 g	12	1	

**nLite® RECHTHOEKIGE BORSTEL**

**Superlichte watergeleidende borstel met sproeieraansluitingen.**

- Meerdere sproeieraansluitingen voor verwisselbare sproeiers.
- Snelsluitingssproeiers verkrijgbaar. Eén paar sproeiers is standaard inbegrepen.
- Groene ongespleten borstelharen, speciaal voor ramen en oppervlakken.

Art. Nr.	Maat	Gewicht	Sproeier	VPE	€/stuck
NL27A	27 cm	314 g	4	1	
NL40A	40 cm	452 g	8	1	

**i BORSTELDRAAIING**

Voor maximale flexibiliteit en efficiëntie bij de reiniging en spoeling van verschillende oppervlakken en werkhoecken kunnen onze borstels met 180° worden gedraaid.



# WATERGELEIDENDE STELEN BORSTELS

D

## HiFlo BORSTELS



**HiFlo ZONNEPANEELBORSTEL** ★★

**Optimaal voor de reiniging van zonnepanelen.**  
 – Zachte, gespleten borstelharen.  
 – Hoge vuilopname door gespleten borstelharen.  
 – Compleet met slangverbinding.

Art. Nr.	Afmeting	Borstelhaar	VPE	€/stuck
FTSOY	27 cm	Soft	1	



**HiFlo RECHTHOEKIGE BORSTEL** ★★

**Zachte polyesterborstelhaar.**  
 – Optimaal voor grote oppervlakken.  
 – Schurende, gespleten borstelharen.  
 – Zeer solide.

Art. Nr.	Afmeting	Borstelhaar	VPE	€/stuck
FTS27	27 cm	Soft	1	



**HiFlo CarbonTec BORSTEL** ★★

**Nylonborstel met hoge schrobkracht.**  
 – Speciale nylon borstelharen maken glasreiniging met gedemineraliseerd water mogelijk.  
 – Verkrijgbaar in twee afmetingen.

Art. Nr.	Afmeting	Borstelhaar	VPE	€/stuck
CT27A	27 cm	Hard	1	
CT40A	40 cm	Hard	1	



**HiFlo HOEKBORSTEL** ★★

**Polyesterborstelhaar. Groot oppervlak.**  
 – Optimaal voor oppervlakken, hoeken en kozijnen.  
 – Zachte en harde borstelhaar verkrijgbaar.  
 – Compleet met slangverbinding.

Art. Nr.	Afmeting	Borstelhaar	VPE	€/stuck
FTR27	27 cm	Soft	1	
FBR27	27 cm	Hard	1	



**HiFlo OVALE BORSTEL** ★★

**Zachte polyesterborstelhaar.**  
 – Optimaal voor grote oppervlakken.  
 – Schurende, gespleten borstelharen.  
 – Zeer solide.

Art. Nr.	Afmeting	Borstelhaar	VPE	€/stuck
FTO27	27 cm	Soft	1	
FTO40	40 cm	Soft	1	